

ПМ 18240041000109695830



Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Удмуртской Республике

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Удмуртской Республике в г. Глазове

«29» марта 2024г., 16 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

УР, г. Глазов, ул. Кирова, д. 27А

(место составления акта)

Акт профилактического визита

- Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».
- Профилактический визит проведен в отношении: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Степаненская средняя общеобразовательная школа» Кезского района Удмуртской Республики (МБОУ «Степаненская СОШ»)

ИНН 1812003952 ОГРН 1021800674235

категория риска- чрезвычайно высокий, высокий

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

427574, Удмуртская Республика, Кезский район, д. Степаненки, ул. Советская, 19А

427574, Удмуртская Республика, Кезский район, д. Степаненки, пер. Школьный, д. 1

427574, Удмуртская Республика, Кезский район, д. Тимены, ул. Молодежная, 7

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «11» марта 2024г.

по «29» марта 2024г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: Приказа ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» от 07.02.2023г. № 73/п приложение № 2, информационного письма филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в г. Глазове № 316 от 11.03.2024г., в связи с необходимостью проведения: исследования пищевых продуктов по микробиологическим показателям, экспертиз, срок проведения которых составляет 17 суток.

с «11» марта 2024 г.

по «28» марта 2024 г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования измерение физических факторов.

с «11» марта 2024 г.

по «14» марта 2024 г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: Варанкиной Анной Александровной, ведущим специалистом-экспертом, Артемьевым Артёмом Николаевичем, заместителем начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в г. Глазове

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: Князева Алевтина Викторовна помощник врача по общей гигиене

2) Ившина Галина Васильевна, помощник врача по общей гигиене.

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в г. Глазове аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710049, дата внесения в реестр 30.04.2015 г., выдан Федеральной службой по аккредитации РОСАККРЕДИТАЦИЯ, аттестат аккредитации испытательной лаборатории № РОСС RU.0001.511010 от 17.07.2015 г. выдан Федеральной службой по аккредитации РОСАККРЕДИТАЦИЯ,

- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» аттестат аккредитации испытательной лаборатории № РОСС RU.0001.510616 от 18.05.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации РОСАККРЕДИТАЦИЯ

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7 При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: Пантелеева Ирина Сидоровна – директор МБОУ «Степаненская СОШ» (ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (проведено консультирование по ГИС МТ (государственная система мониторинга товаров)	да
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) **осмотр** в следующие сроки: с "11" марта 2024 г. 10 час. 20 мин. по "11" марта 2024г. 12 час. 30 мин., по месту: 427574, Удмуртская Республика, Кезский район, д. Степаненки, ул. Советская, 19А, 427574, Удмуртская Республика, Кезский район, д. Степаненки, пер. Школьный, д.1, 427574, Удмуртская Республика, Кезский район, д. Тимены, ул. Молодежная, 7 по результатам, которого составлены: протоколы осмотра от 11.03.2024 года.

2) истребование документов в следующие сроки: с "11" марта 2024 г. 10 час. 20 мин. по "11" марта 2024г. 12 час. 30 мин, по месту: 427574, Удмуртская Республика, Кезский район, д.Степаненки, ул. Советская, 19А, 427574, Удмуртская Республика, Кезский район, д.Степаненки, пер. Школьный, д.1, 427574, Удмуртская Республика, Кезский район, д. Тимены, ул. Молодежная, 7, по результатам, которого составлены: протоколы осмотра от 11.03.2024 года.

3) отбор проб (образцов) в следующие сроки: с "11" марта 2024 г. 10 час. 20 мин. по "11" марта 2024г. 12 час. 30 мин, по месту: 427574, Удмуртская Республика, Кезский район, д.Степаненки, ул. Советская, 19А, 427574, Удмуртская Республика, Кезский район, д.Степаненки, пер. Школьный, д.1, 427574, Удмуртская Республика, Кезский район, д. Тимены, ул. Молодежная, 7, по результатам, которого составлен: протокол отбора от 11.03.2024 года.

4) инструментальное исследование в следующие сроки: с "11" марта 2024 г. 10 час. 20 мин. по "11" марта 2024г. 12 час. 30 мин., по месту: 427574, Удмуртская Республика, Кезский район, д.Степаненки, ул. Советская, 19А, 427574, Удмуртская Республика, Кезский район, д.Степаненки, пер. Школьный, д. 1, по результатам, которых составлены: протокол измерения искусственной освещенности № 41/О от 12.03.2024, протокол измерения коэффициента пульсации № 31/П от 12.03.2024, протокол линейных измерений № 12/ли от 12.03.2024

5) испытания в следующие сроки: с "11" марта 2024 г. 14 час. 10 мин. по "18" марта 2024 г. 15 час. 00 мин., по месту: 427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Кирова, д. 27а, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Дружбы, д. 6.

По результатам, которых составлены протоколы лабораторных исследований: № 694 от 13.03.2024 года, № 694 от 13.03.2024 года, № 702 от 13.03.2024 года, № 703 от 15.03.2024 года, № 704 от 15.03.2024 года, № 705 от 14.03.2024 года, № 706 от 18.03.2024 года, № 707 от 15.03.2024 года, № 18-01/06957-24 от 14.03.2024 года, № 18-01/06961-24, 18-01/06964-24 от 14.03.2024 года, № 701 от 13.03.2024 года, № 708 от 18.03.2024 год

б) экспертиза в следующие сроки: с "14" марта 2024 г. 14 час. 10 мин. по "27" марта 2024 г., 15 час. 00 мин. по месту: 427621, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Кирова, д. 27а. по результатам, которой составлены экспертные заключения: № 212/1 от 14.03.2024, № 235/1 от 27.03.2024, № 234/1 от 25.03.2024, № 232/1 от 25.03.2024, № 233/1 от 25.03.2024, № 231/1 от 25.03.2024.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

- 1) документы, подтверждающие полномочия законного представителя юридического лица;
- 2) проектную документацию на здание;
- 3) копию технического паспорта с экспликацией,
- 4) расписание занятий учащихся, расписание перемен; режим дня и организации воспитательно-образовательного процесса дошкольников;
- 5) списочный состав детей (количество) по классам (номера кабинетов), информацию о количестве детей по классам начальной школы; списочный состав детей (количество) по группам;
- 6) количественный список учеников по классам (кабинетам), с указанием роста каждого; количественный список дошкольников по группам, с указанием роста каждого и обеспеченностью детской мебелью (номер мебели (стол, стул), и площади помещений групповых ячеек
- 7) информация с указанием количества мебели и размеров мебели (стол, стул) в учебных кабинетах для занятий
- 8) список сотрудников с датой приема на работу с данными о прохождении медицинского осмотра, прививок в установленном порядке и гигиенической аттестации;
- 9) медицинские книжки сотрудников
- 10) инструкции по применению дезинфицирующих и бактерицидных средств и оборудования;
- 11) паспорта рециркуляторов, бактерицидных облучателей (количество), имеющихся в учреждении
- 12) график обеззараживания воздуха в помещениях, с указанием модели, количества рециркуляторов и места их расположения,
- 13) журнал учета работы бактерицидных оборудования (при отсутствии автоматического режима работы)

- 14) журнал термометрии для детей и сотрудников
- 15) журнал осмотра детей на педикулез за 2023г и за истекший период 2024 года
- 16) журнал регистрации инфекционной и паразитарной заболеваемости за 2023г и за истекший период 2024 г.;
- 17) документы, подтверждающие вывоз мусора, отходов, отработавших ртутьсодержащих ламп, проведение работ по дератизации помещений и территорий, дезинсекционных, акарицидных обработок за 2023 год, за истекший период 2024 г.;
- 18) приказы о предоставлении бесплатного горячего питания обучающимся; по ответственным за организацию бесплатного горячего питания и обеспечивающим наличие ежедневного меню, выполнение натуральных норм питания, ведение необходимой документации;
- 19) приказ о создании бракеражной комиссии;
- 20) журнал бракеража готовой кулинарной продукции,
- 21) разработанное и утвержденное меню, меню-требование на выдачу пищевых продуктов по дням, ведомость контроля за питанием обучающихся с 01 сентября 2023 года; разработанное и утверждённое примерное меню по возрастам (1-3лет, 3-7 лет), фактические меню за цикл примерного меню;
- товаросопроводительные документы на пищевую продукцию и сырье (санитарно-ветеринарные документы, документы изготовителя, поставщика пищевых продуктов и сырья (накладные), сертификаты (декларации) соответствия, подтверждающие качество и безопасность пищевых продуктов продовольственного сырья, используемых в производстве;
- 22) заключения о работе холодильного и технологического оборудования на пищеблоке;
- 23) программа производственного контроля за качеством питания обучающихся, результаты производственного контроля за 2023-2024 г.
- 24) информацию о том, имеется ли отдельное меню для учащихся, имеющих заболевания: сахарный диабет, пищевая аллергия, целиакия; сколько таких детей.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

МБОУ «Степаненская СОШ» зарегистрировано в ЕГРЮЛ в качестве юридического лица. Статус – действующий. Осуществляет вид деятельности – среднее общеобразовательное образование, образование дошкольное.

В школе по адресу: Кезский район, д.Степаненки, ул. Советская, 19А обучается 70 учащихся, обучение школьников проходит в одну смену. Также работают 2 дошкольные группы. Списочный состав 18 воспитанников.

В школе по адресу: Кезский район, д.Степаненки, пер. Школьный, д.1 обучается 35 учащихся. Обучение школьников проходит в одну смену.

В структурном подразделении школы – в дошкольной группе по адресу: Кезский район, д. Тимены, ул. Молодежная, 7 - работает 1 группа. Списочный состав 9 воспитанников.

Внутренняя отделка учебных кабинетов, помещений дошкольной группы - деревянный пол, коридоров – пол отделка плитка, стены и потолки покрыты водоэмульсионной краской.

Пищеблок работает на сырье.

Питьевой режим организован, за счет кипяченной воды.

Организация медицинской помощи: медицинское обслуживание учащихся, воспитанников осуществляется БУЗ УР «Кезская РБ МЗ УР» на основании соглашения об организации медицинского обслуживания лиц, обучающихся и воспитанников в учреждении.

Режим проветривания в помещениях соблюдается.

Отопление централизованное, водяное. Радиаторы доступны для очистки.

Искусственное освещение представлено светильниками со светодиодными и люминесцентными лампами.

Школьные доски оборудованы софитами.

Естественное освещение обеспечено через оконные проемы, боковое левостороннее.

Водоснабжение - холодное водоснабжение централизованное, горячее осуществляется за счет водонагревателей.

Система канализации: выгребная яма

Санитарно-противоэпидемический режим: уборочный инвентарь выделен, промаркирован, хранение упорядочено. Моющими и дезинфицирующими средствами обеспечены.

Выявлены нарушения обязательных требований санитарного законодательства:

- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"(далее СП 2.4.3648-20)
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

На основании данных по росту учащихся 2 и 1 классов выявлено: не выполняется требование по обеспечению обучающихся ученической мебелью в соответствии с их ростом: так в кабинете № 16 по адресу: Кезский район, д. Степаненки, ул. Советская, 19А для учащихся 2 класса с ростом (1300 мм -1330 мм) установлены ученические столы с высотой рабочей поверхности столешницы 640 мм, тогда как в соответствии с ростом учащегося должна быть высота рабочей поверхности столешницы стола 580 мм; стулья установлены с высотой сиденья – 380 мм, при нормируемом 340 мм;

для учащегося с ростом 1260 мм установлен ученический стол с высотой рабочей поверхности столешницы 640 мм, тогда как в соответствии с ростом учащегося должна быть высота рабочей поверхности столешницы стола 520 мм, стул установлен с высотой сиденья – 380 мм, при нормируемом 300 мм;

так в кабинете № 1 по адресу: Кезский район, д. Степаненки, пер. Школьный, д.1 для учащихся 1 класса с ростом (1300 мм - 1320 мм) установлены ученические столы с высотой рабочей поверхности столешницы 640 мм, тогда как в соответствии с ростом учащегося должна быть высота рабочей поверхности столешницы стола 580 мм, стулья установлены с высотой сиденья – 380 мм, при нормируемом 340 мм;

для учащихся с ростом (1170 мм – 1260 мм) установлены ученические столы с высотой рабочей поверхности столешницы 640 мм, тогда как в соответствии с ростом учащегося должна быть высота рабочей поверхности столешницы стола 520 мм, стулья установлены с высотой сиденья – 380 мм, при нормируемом 300 мм, т.е. обучающиеся не обеспечены ученической мебелью в соответствии с их ростом, что может привести к нарушению осанки, что является нарушением СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 2.4.3. (Обучающиеся, воспитанники и отдыхающие обеспечиваются мебелью в соответствии с их ростом и возрастом. Функциональные размеры мебели должны соответствовать обязательным требованиям, установленным техническим регламентом. Мебель для учебных заведений (парты, столы и стулья) обеспечивается цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой (кроме палаточных лагерей и организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования). Цветовая маркировка наносится на боковую наружную поверхность стола и стула), п. 1.1 (Настоящие санитарные правила (далее - Правила) направлены на охрану здоровья детей и молодежи, предотвращение инфекционных, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению безопасных условий образовательной деятельности, оказания услуг по воспитанию и обучению ...), раздела VI таблица 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Данный факт подтверждается протоколом линейных измерений № 12/ли от 12.03.2024, экспертным заключением № 234/1 от 25.03.2024, выданного филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в г. Глазове.

Не соблюдается требование по количеству учащихся в классах в соответствии с площадью кабинетов, согласно представленным площадям учебных кабинетов и списочного состава учащихся по классам, выявлено:

по адресу: Кезский район, д. Степаненки, ул. Советская, 19А – не выдерживаются нормы площади на одного обучающегося в следующих классах:

- кабинет № 64 (5 класс) на одного обучающегося приходится 1,8 метров квадратных, при гигиенической норме 2,5 метров квадратных (площадь кабинета составляет 29,7 метров квадратных, списочный состав учащихся - 16 человек),

- кабинет № 71 (8 класс) на одного обучающегося приходится 2,2 метров квадратных, при гигиенической норме 2,5 метров квадратных (площадь кабинета составляет 25,1 метров квадратных, списочный состав учащихся - 11 человек),

- кабинет № 70 (9 класс) на одного обучающегося приходится 2,4 метров квадратных, при гигиенической норме 2,5 метров квадратных (площадь кабинета составляет 24,5 метров квадратных, списочный состав учащихся - 10 человек),

- кабинет № 69 (10 класс) на одного обучающегося приходится 2,4 метров квадратных, при гигиенической норме 2,5 метров квадратных (площадь кабинета составляет 24,8 метров квадратных, списочный состав учащихся - 10 человек);

по адресу: Кезский район, д. Степаненки, пер. Школьный, д. 1 – не выдерживаются нормы площади на одного обучающегося в кабинете № 9 (3 класс) на одного обучающегося приходится 2,3 метров квадратных, при гигиенической норме 2,5 метров квадратных (площадь кабинета составляет 35,5 метров квадратных, списочный состав учащихся - 15 человек), что является нарушением СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 3.4.14 (Количество обучающихся в классе определяется исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося, соблюдении требований к расстановке мебели в учебных кабинетах. Комплектование классов (групп) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья проводится в зависимости от указанной в пункте 3.1.1 Правил категории обучающихся.

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

Площадь учебных кабинетов без учета площади, необходимой для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных пособий и оборудования рабочего места преподавателя, должна рассчитываться следующим образом: - не менее 2,5 м на одного обучающегося при фронтальных формах занятий; ...),

раздела VI п. 172 таблица 6.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Данные факты подтверждаются экспертными заключениями №№ 231/1 – 232/1 от 25.03.2024, выданных филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в г. Глазове.

При экспертизе расписания уроков выявлено:

- облегченные учебные дни приходится на понедельник и субботу – во 2 классе; приходится на пятницу – в 4 классе, приходится на субботу – в 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классах, что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 3.4.16 (При реализации образовательных программ должны соблюдаться следующие санитарно-эпидемиологические требования : ... Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной гигиеническими нормативами.

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет:

для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков и один раз в неделю - 5 уроков, за счет урока физической культуры,

для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической культуры,

для обучающихся 5-6 классов - не более 6 уроков,
 для обучающихся 7-11 классов - не более 7 уроков. ...

Для предупреждения переутомления в течение недели обучающиеся должны иметь облегченный учебный день в среду или в четверг).

Данное нарушение подтверждается экспертным заключением № 233/1 от 25.03.2024, выданного филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в г. Глазове.

Нарушена отделка стены около входной двери, на ограниченном участке по адресу: Кезский район, д. Степаненки, пер. Школьный, д.1, в виде отсыревания, намокание отделки, что не соответствует СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 2.5.3 (Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств), п. 1.1 (Настоящие санитарные правила (далее - Правила) направлены на охрану здоровья детей и молодежи, предотвращение инфекционных, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению безопасных условий образовательной деятельности, оказания услуг по воспитанию и обучению ...), п. 1.2 (Правила являются обязательными для исполнения гражданами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при осуществлении деятельности, предусмотренной пунктом 1.1 Правил (далее - Хозяйствующие субъекты).

На пищеблоке имеется неисправное холодильное оборудование (3 холодильника), что не соответствует СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 2.4.6.2. (Помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции оборудуются технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем в соответствии с гигиеническими нормативами, а также в целях соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции. ... Технологическое и холодильное оборудование должно быть исправным и способным поддерживать температурный режим).

В туалете школы один унитаз не оборудован сиденьем, что не соответствует СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 2.4.11 (... Туалетные кабины оснащаются мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Умывальные раковины обеспечиваются мылом, электро- или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора).

Не обеспечено требование по исключению риска микробиологического и паразитарного загрязнения пищевой продукции работниками производственных помещений предприятий общественного питания, а именно: в дошкольной группе в структурном подразделении д. Тимены МБОУ Степаненская СОШ повар на пищеблоке находилась в джинсах (одежда второго слоя), что является нарушением санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания населения СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» п. 3.4 (Для исключения риска микробиологического и паразитарного загрязнения пищевой продукции работники производственных помещений предприятий общественного питания обязаны: оставлять в индивидуальных шкафах или специально отведенных местах одежду второго и третьего слоя, обувь, головной убор, а также иные личные вещи и хранить отдельно от рабочей одежды и обуви).

В дошкольной группе в структурном подразделении д. Тимены МБОУ Степаненская СОШ нарушено требование по хранению уборочного инвентаря, а именно: уборочный инвентарь для уборки туалетов хранится рядом с унитазом для детей в доступном для детей месте, что является нарушением СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 2.4.12 (Для приготовления

дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделяется помещение либо оборудуется место, исключающее доступ к нему детей. Помещение оборудуют поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения), п. 2.11.3 (Уборочный инвентарь маркируется в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов должен иметь иную маркировку и храниться отдельно от другого инвентаря).


(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте ус транения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) протокол осмотра от 11.03.2024 г, 2) протокол отбора проб от 11.03.2024 г.
 - 3) протокол измерения искусственной освещенности № 41/О от 12.03.2024, протокол измерения коэффициента пульсации № 31/П от 12.03.2024, протокол линейных измерений № 12/ли от 12.03.2024
 - 4) протоколы лабораторных исследований № 694 от 13.03.2024 года, № 694 от 13.03.2024 года, № 702 от 13.03.2024 года, № 703 от 15.03.2024 года, № 704 от 15.03.2024 года, № 705 от 14.03.2024 года, № 706 от 18.03.2024 года, № 707 от 15.03.2024 года, № 18-01/06957-24 от 14.03.2024 года, № 18-01/06961-24, 18-01/06964-24 от 14.03.2024 года, № 701 от 13.03.2024 года, № 708 от 18.03.2024 год
 - 5) экспертные заключения: № 212/1 от 14.03.2024, № 235/1 от 27.03.2024, № 234/1 от 25.03.2024, № 232/1 от 25.03.2024, № 233/1 от 25.03.2024, № 231/1 от 25.03.2024.
 - 6) фотографии 7) предписания об устранении выявленных нарушений № 814 от 29.03.2024.
- (указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Ведущий специалист-эксперт
Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по УР в г.Глазове

(должность, фамилия, инициалы инспектора)



(подпись)

А.А. Варанкина

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

(дата, время)

(подпись)

(должность)

(ФИО)

Направлено на адрес электронной почты: steschool@yandex.ru 29.03.2024г

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона от 31.07.2020 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода.

